Einbau-Weinschrank Euro-Norm 60 cm

KWT 6322 UG-1 sw





Design Türfront Getönte Glastüre Art der Beleuchtung Bedienkomfort

Gerätekategorie Weinschrank Bauform Standgerät



Vernetzung mit Miele@home



Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig

DynaCool/SoftClose Türschliessdämpfung

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

Sicherheit Verriegelungsfunktion














Push2open SoftClose			
i usitzopoli – bortoloso			
KWT 6322 UG-1 sw			
•			
_			
●/●/-			
rechts/links/●/●			
Obsidianschwarz			
•			
LED			
XKS 3130 W			
●/●			
•			
4			
Buche			

138/0,378

820 - 870 x 600 x 580

•/•

SN-ST 94 34 bis zu 431



	Akustischer Turalam/Akustischer Temperaturalam
	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm
	Technische Daten
	Nischenmasse in mm (H x B x T)
	Klimaklasse
	Weintemperierzone in I
	Platzangebot für die Anzahl von 0,75 I Bordeauxflaschen
	Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost) mm
	Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW

eräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
pannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1500



Nischenhöhe 820 mm





Unterbau [mm] ₹580 100 0 102 - 152 540 430cm² inkl. Lüftungsgitter (540x85 mm)

Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: April 2024 Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke