Einbau-Weinschrank Euro-Norm 60 cm

KWT 6722 iS-1





Design Türfront

Gerätekategorie Weinschrank Bauform Standgerät

Getönte Glastüre
Art der Beleuchtung

Bedienkomfort

Active AirClean Filter Anzahl der Holzroste

Material der Holzroste

SommelierSet

Flaschenpräsenter
3D-Bodenpräsenterrost

Türöffnungshilfe

Silence System

Bedienkonzept

Anzahl Temperaturzonen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Nischenmasse in mm (H x B x T)

Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW

Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)

Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm

Platzangebot für die Anzahl von 0,75 I Bordeauxflaschen

Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche mm

Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA

Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh

Steuerung

Sicherheit Verriegelungsfunktion

Klimaklasse

Technische Daten

Weintemperierzone in I

Vernetzung mit Miele@home

Anzahl Holzroste FlexiFrame

Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus





Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig

DynaCool/SoftClose Türschliessdämpfung

Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig









•/-/-

LED

●/●

Buche

8

8

•

•

2

G/B

•/-

●/●

SN-ST

259

80

408

32

220 - 240/10/1000

162/0 443

1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550

rechts/●/●


Teilintegriert


XKS 3130 W

TouchControl











Nischenhöhe 1780 mm



Detaillierte Einbauskizzen unter www.miele.ch/einbauskizzen Stand: April 2024 Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke